

ENTERPRISE PROFILE

2017年营收21
亿元，同比增
长607% 改为
2018年营收30
亿元。





1.

2.



1.



	CAD				CAD	
	CAXA			PLC	CAXA	

				CAD		()
				CAD		
				CAXA		
		CAXA		PLC		

			CAD		()	(
			CAXA			
			CAD/CAM CAXA PLC			


2.






3C





双主轴卧式数控车床



24

Data		GA - 2010D
	mm	350
	mm	200
	mm	100
X /Z	mm	140/190
	r/min	60 - 6000
		A2 - 5
	mm	55
	KW	15
	Nm	47
		12Dx2
	mm	0.008
	mm	0.004
	mm	2500 x 1700 x 2300
	kg	6000
		SIEMENS/ FANUC

C
45 °
3C 5G

Data		GA - C3020
	mm	360
	mm	320
	mm	180
X /Z	mm	450/380
	r/min	4500
		A2 - 6
	mm	61
	KW	7.5
	Nm	120 70
	mm	0.008
	mm	0.004
	mm	2250x1500x1800
	kg	2000



I

φ 400mm

500mm

4500rpm

I 45 °

FAG

Z

≤ 8 μ m

≤ 4 μ m

I

X

Data		GA - C4050
	mm	Φ450
	mm	Φ400
	mm	500
X /Z	mm	200/500
	rpm	4500
		A2-6(61mm)
		1:20
	mm	0.008
	mm	0.004
	kw	9
		8D
	mm	Φ110
	kg	3000

SIEMENS 828D

I

600mmX400mmX300mm

20000rpm


I

I

16

BT30

Data		GA - C4060
	rpm	20000
	mm	600/400/300
	mm	700/420
	kg	300
	kw	2.3/2.3/3.1
	mm/min	48000
	mm/min	1 - 30000
	mm	0.008
	mm	0.006
	kw	4.8/5.7
		BT30
	mm	Φ100
	mm	1800X2500X2500
	kg	3500
		SIEMENS 828D



I 800mmX500mmX500mm
12000rpm

I

I

I 24
BT40

I

Data	GA - V5080
rpm	12000
mm	800/500/500
mm	900x450
kg	500
kw	3.3/3.3/3.3
mm/min	48000
mm/min	1 - 10000
mm	0.008
mm	0.005
kw	7.5/11
	BT140
mm	Φ 80
mm	3300x2900x2700
kg	5000
	SIEMENS 828D

I 36m/min

I 11/15kw
8000 - 10000rpm


I 24 BT40

I

I ;

I

Data	GA - V5580
rpm	8000 - 10000
X/Y/Z	mm 900/600/500
	mm 1050x600
	kg 600
	kw 3/3/3
	mm/min 36000 /14000
	mm/min 1 - 8000
	mm 0.008
	mm 0.005
	kw 11/15
	BT40(Φ150
	mm Φ 80
	mm 3900x3000x2900
	kg 6500
	FANUC 0i - MF



1

1

1

1

1

1

Data		GA - V6090
	rpm	18000
X/Y/Z	mm	900/600/450
	mm	1000 x 600
	kg	800
	kw	3.1/3.1/3.1
	mm/min	30000/30000/30000
		1 - 8000
	mm	0.005
	mm	0.003
	kw	25
		HSK A63
	mm	φ 130
	mm	5155 x 3266 x 3360
	kg	15000
		SIEMENS 840D

1

1 24 BT40

1

1

1

1

Data		GA - V1160
	rpm	8000
X/Y/Z	mm	1100/600/600
	mm	1200x600
	kg	800
	kw	3/3/3
	mm/min	30000/30000/16000
	mm/min	1 - 8000
	mm	0.008
	mm	0.006
	kw	11/15
		BT40 φ 150
	mm	φ 80
	mm	4100 x2900x2900
	kg	7500
		FANUC 0i - MF



此处图片需更换




此处图片需更换

500mmX400mmX200mm	
30000rpm	
60M/min	
20	HSK - E40
2500mmX3000mmX2800mm, 5T	

Data		GA - CX540
	rpm	30000
X/Y/Z	mm	500/400/200
	mm	500X400
	kg	100
	kw	2/2/2
	mm/min	60000
	mm/min	1 - 30000
	mm	0.005
	mm	0.003
	kw	5.5
		HSK - E40
	mm	Φ 80
	mm	2500X3000X2800
	kg	5000
		GREE

70M/min	
40	HSK - E32/
HSK - E40	

Data		GA - LM540
	rpm	36000/30000
X/Y/Z	mm	500/400/250
	mm	500X400
	kg	200
	kw	3/3/2
	mm/min	70000
	mm/min	1 - 20000
	mm	0.005
	mm	0.003
	kw	3.5
		HSK - E32/HSK - E40
	mm	Φ 40
	mm	2200X2200X2400
	kg	5500
		GREE



Data		GA - H6380D
X/Y/Z	rpm	12000
	mm	1000/800/900
	mm	630X630
	kg	1200
	kw	8.17/4.4/4.4/2.7
	mm/min	60000
	mm/min	1 - 10000
	mm	0.005
	mm	0.003
	kw	20
		HSK - A100
	mm	Φ115
	mm	7650X3900X4500
	kg	22000
		SIEMENS 840DSL



Data		GA - F350
	rpm	20000
X/Y/Z	mm	450/580/450
	mm	φ 350
	kg	350
	kw	3.3/6.5/2.7
	mm/min	80000/80000/80000
	mm	0.003
	mm	0.002
	kw	20
		HSK A63
	mm	φ 80
	mm	3800 x 3400 x 2850
	kg	10000
		HEIDENHAIN

SCARA

1 - 180kg




GRS401 - 400

PLC : PLC



高自由度
High degree of freedom



高灵活性
High flexibility



高精度
High precision




高扩展性
High augmentability



高效率
High efficiency

	1kg
	410mm
	20kg
	X - Y:0.03mm
Z	0.03mm R 0.03mm
TCP	2m/s
	0.5kw



GRS405-600

GR606-900

PLC : PLC



5kg
600mm
30kg
X - Y: 0.03mm
Z 0.03mm R 0.03mm
TCP 2m/s
0.8kw



6kg
900mm
55kg
 $\pm 0.05\text{mm}$
TCP 1m/s
2.1kw



GR608-1400

/



高自由度
High degree of freedom



高灵活性
High flexibility



高精度
High precision



高扩展性
High augmentability



高效率
High efficiency

8kg
1370mm
130kg
 $\pm 0.08\text{mm}$
TCP 2.5m/s
4.45kw



GR625-1700

/



高自由度
High degree of freedom



高灵活性
High flexibility



高精度
High precision




高扩展性
High augmentability



高效率
High efficiency

25kg
1700mm
250kg
 $\pm 0.1\text{mm}$
TCP 2.34m/s
5.8kw



GR650B - 2000



GR6165





GRD401-1000

4

PLC : PLC



高自由度
High degree of freedom



高灵活性
High flexibility



高精度
High precision



高扩展性
High augmentability



高效率
High efficiency





GA - C4050



10

GA - C4050

1	
2	PLC
3	
4	
5	IO
6	

1	1 GA - C4050
2	1
3	1 10
4	1

GA - C4050

1 2



10


GA - C4050

1	
2	PLC
3	
4	
5	IO
6	

1	2 GA - C4050
2	1
3	1 10
4	1

GA - Z4060

1 2



GA - Z4060

DNC

1	
2	PLC
3	
4	IO
5	
6	
7	
8	
9	

1	2	GA - Z4060
2	1	GR608S
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	

GA - V5080




GA -

V5080

1	
2	PLC
3	
4	IO
5	
6	
7	
8	

1	1	GA - V5080
2	1	GR608S
3	1	
4	1	




S401

PCB

1	SCARA
2	SCARA
3	SCARA
4	
5	SCARA
6	
7	SCARA

S401

1	SCARA+
2	
3	
4	i7 1
5	




GR606

6kg

GR606

1	606
2	606
3	
4	
5	606
6	606


1	GR - 606+
2	
3	
4	
5	+



GR608 L L

1	
2	
3	
4	
5	
6	

1	608	1
2	L	1
3		1
4		1
5		1



D401 Delta 3C

1	Delt
2	Delt
3	
4	
5	Delt
6	Delta
7	Delt

1	GR - D401+
2	2 + +
3	
4	+ +
5	

0.5mm

100000H





GRS405 - 600

7

0.5mm

100000H

• PLC




GR608-1400

“ ”

1	
2	
3	608
4	608
5	
6	
7	608
8	608

2	
3	
4	


5



DNC MES

1	
2	
3	608/405
4	608/405
5	
6	608/405
7	608
8	
9	AGV
10	
11	DNC

1	GA - C4050/GREE 1
2	GA - V5080/GREE 1
3	GRS405 - 600B/GREE 2
4	GR608S - 1400/GREE 3
5	300Kg GREE 5
6	AGV GREE 1
7	GREE 1
8	GREE 1
9	GREE 1
10	DNC GREE 1



“ 2025 ”

AGV

1		8	
2		9	AGV
3		10	
4		11	PLC
5		12	
6		13	
7		14	



NOTE

